

## ČASŤ 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI

### 1.1 Identifikátor výrobku.

**Obchodný názov: ČISTIČ KOŽE**

**1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú: Identifikované použitia:** Čistiaca pena na kožu **Použitia, ktoré sa neodporúčajú:** iné ako uvedené vyššie

### 1.3 Údaje o dodávateľovi bezpečnostného listu.

**Názov a adresa:** Prestiagri Monika Czerwińska, Michałki 15a, 87-214 Płużnica

**Telefónne číslo/faxové číslo:** 574202689

**Osoba zodpovedná za vypracovanie bezpečnostného listu E-mail:**

kontakt@prestiagri.pl

### 1.4 Telefónne číslo pre núdzové volania.

998 alebo 112, najbližšia miestna hasičská stanica,

Toxikologické informácie v Poľsku 042/ 631 47 24 (medzi 7:00 a 15:00)

## ČASŤ 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTVA

### 2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi:

*Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008*

Skin Irrit.2 – Dráždenie kože, kat. 2, Eye Irrit.2 – Dráždenie očí, kat. 2, H319 –

Spôsobuje vážne podráždenie očí

H315 – Spôsobuje podráždenie kože

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí

P260 Nevdychujte sprej

P280 Používajte ochranné rukavice a ochranu očí/tváre

P305+P351+P338 PRI KONTAKTE S OČAMI: Opatrne vypláchnite vodou počas niekoľkých minút. Ak máte kontaktné šošovky a je to možné, vyberte ich.

Pokračujte v vyplachovaní.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom mydla a vody.

P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/poradu. P405

Skladujte pod zámkom

2.2 Prvky označenia

Signálne slovo: VAROVANIE

2.3 Možné nepriaznivé účinky na životné prostredie: Nie sú k dispozícii žiadne údaje

### ČASŤ 3. ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH



Názov	Označenia	Klasifikácia Podľa smernice 67/548/EHS	Koncentrácia
Lauryléter sulfát sodný	CAS: 68891-38-3 ES: 500-234-8 Indexové číslo: - Registračné číslo: 01-2119488639-16-xxxx	Dráždi oči 2; H319; Dráždi pokožku 2; H315;	2,5-10
Sulfónové kyseliny C14-16- hydroxyalkány a C14-16- alkény, sodné soli	CAS: 68439-57-6 ES: 931-534-0 Registračné číslo: 01-2119513401-57- XXXX	Poškodenie očí 1 – Vážne poškodenie očí, kat. 1, H318 Skin Irrit.2 – Podráždenie kože, kat. 2, H315	< 2
Aminy, C12-14 (párne čísla) – alkyl-dimety, N- oxidy	EC: 931-292-6 Indexové číslo: 01-2119490061-47	Dráždi pokožku 2; H315; Poškodzuje oči 2; H318; Toxický pre vodné prostredie 4; H302; Akútny pre vodné prostredie 1; H400; Chronická toxicita pre vodné prostredie 2, H411;	< 2
Methylglycín Kyselina N,N- dioctánová, trisodná soľ, vodný roztok	CAS: 164462-16-2 REACH: 01-0000016977-53-XXXX	Látka spôsobujúca koróziu kovov, 1, H290	< 2 %

úplné znenie náhrad je uvedené v bode 16

### ČASŤ 4. PRVÁ POMOC

#### 4.1 Popis opatrení prvej pomoci.

V prípade kontaktu s pokožkou – Odstráňte kontaminovaný odev a obuv. Pokračujte v oplachovaní najmenej 10 minút.

Pri kontakte s očami – Pri kontakte s očami vypláchnite veľkým množstvom vody

Držte viečka otvorené. Ak máte kontaktné šošovky, vyberte ich. Pokračujte v oplachovaní najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití – Pri požití nevyvolávajte zvracanie. Nikdy nedávajte nič do úst osobe v bezvedomí. Vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade expozície vdýchnutím – Odstráňte alebo preneste postihnutú osobu na čerstvý vzduch a zabezpečte podmienky na odpočinok v polohe, ktorá umožňuje voľné dýchanie.

#### **4.2 Najdôležitejšie akútne a oneskorené príznaky a účinky expozície**

Kontakt s očami: Závažné príznaky môžu zahŕňať bolesť, slzenie, začervenanie

Vdýchnutie: Nie sú k dispozícii žiadne konkrétne údaje.

Kontakt s pokožkou: Medzi závažné príznaky môžu patriť: bolesť alebo podráždenie, sčervenanie, môžu sa vyskytnúť pľuzgier. Požitie: Medzi závažné príznaky môžu patriť: bolesť žalúdka

#### **4.3 Indikácie pre okamžitú lekársku pomoc a špeciálne ošetrovanie postihnutej osoby.**

Údaje nie sú k dispozícii

### **ČASŤ 5. POSTUPY V PRÍPADE POŽIARU**

#### **5.1 Hasiace prostriedky.**

V prípade požiaru haste prostriedkami vhodnými pre horiace materiály. Vodný sprej, prášky a hasiace peny.

#### **5.2 Osobitné nebezpečenstvá**

Pri požiaru alebo zahriatí sa zvyšuje tlak a nádoba môže explodovať. Produkt nie je horľavý. Pri požiaru sa môžu uvoľňovať toxické plyny: oxidy dusíka, oxidy uhlíka.

#### **5.3 Informácie pre hasičov**

Zvyšky po požiaru sa musia likvidovať v súlade s platnými predpismi. Neumožnite, aby sa veľké množstvá produktu dostali do vodných tokov alebo pôdy. Používajte ochranu dýchacích ciest a kompletný ochranný odev.

### **ČASŤ 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM ÚNIKU**

#### **ÚNIKU DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

#### **6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy**

Ochranné rukavice, ochranné okuliare.

#### **6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia.**

Zabráňte rozliatiu alebo vniknutiu do kanalizácie, priekop, riek; zabráňte kontaktu s očami; ak je to možné, odstráňte rozliatu látku, poškodené obaly vložte do ochranného kontajnera; rozliatu látku zakryte absorpčným materiálom (piesok, zemina), zozbierajte do uzatvárateľného plastového kontajnera, nemiešajte s iným odpadom, odošlite na likvidáciu.

## BEZPEČNOSTNÝ LIST ČISTIČ KOŽE

Verzia: 1  
Dátum: 9.04.2025 Strana:  
2/7

### 6.3 Metódy a materiály na prevenciu šírenia kontaminácie a na odstránenie kontaminácie.

Likvidujte v súlade s odporúčaniami v časti 13.

## ČASŤ 7. MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE LÁTOK A ZMESÍ SKLADOVANIE

### 7.1 Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii

Používajte vhodné osobné ochranné prostriedky (pozri časť 8). Vyhnite sa kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Nevdychujte výpary ani hmlu. Neužívajte vnútorne. Zabráňte úniku do životného prostredia. Skladujte v pôvodnom obale alebo schválenom alternatívnom obale vyrobenom z kompatibilného materiálu, ktorý je pri nepoužívaní tesne uzavretý. Prázdne obaly môžu obsahovať zvyšky produktu a môžu byť nebezpečné. Obal nepoužívajte opakovane.

V priestoroch, kde sa tento materiál skladuje, manipuluje s ním a spracúva, by malo byť zakázané jesť, piť a fajčiť. Pracovníci by si mali pred jedlom, pitím a fajčením umyť ruky a tvár. Pred vstupom do jedálne si vyzlečte kontaminovaný odev a ochranné prostriedky. Ďalšie informácie o hygienických opatreniach sú uvedené v časti 8.

### 7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akýchkoľvek nezlučiteľností.

Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte v pôvodnom obale, chránené pred slnečným žiarením, v suchom, chladnom a dobre vetranom priestore, mimo dosahu nezlučiteľných materiálov (pozri časť 10), nápojov a potravín. Uchovávajte pod zámkom. Nádoba by mala zostať uzavretá a zapečatená až do použitia. Otvorené nádoby musia byť opätovne zapečatené a skladované vo zvislej polohe, aby sa zabránilo úniku. Neskladujte v neoznačených nádobách. Používajte vhodné nádoby, aby sa zabránilo kontaminácii životného prostredia.

### 7.3 Špecifické konečné použitie

Údaje nie sú k dispozícii

## ČASŤ 8. KONTROLA EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

## 8.1 Kontrolné parametre

**Pre prípravok neboli vykonané žiadne štúdie; sú známe len hodnoty pre zložky: C14-16-hydroxyalkánové a C14-16-alkénové sulfónové kyseliny, sodné soli**

Hodnoty DNEL a PNEC

Hodnota DNEL pre pracovníkov za podmienok dlhodobej expozície (systémové účinky) cez kožu: 2158 mg/kg telesnej hmotnosti/deň

Hodnota DNEL pre pracovníkov za podmienok dlhodobej expozície (systémové poruchy) vdychovaním: 152,22 mg/m<sup>3</sup> Hodnota DNEL pre spotrebiteľov za podmienok dlhodobej expozície (systémové poruchy) cez pokožku: 1295 mg/kg telesnej hmotnosti/deň

Hodnota DNEL pre spotrebiteľov za podmienok dlhodobej expozície (systémové poruchy) prostredníctvom požitia: 12,95 mg/kg telesnej hmotnosti/deň

Hodnota DNEL pre spotrebiteľov za podmienok dlhodobej expozície (systémové poruchy) vdychovaním: 45,04 mg/m<sup>3</sup> Hodnota PNEC pre sladkovodné prostredie: 0,024 mg/l

Hodnota PNEC pre morské prostredie: 0,0024 mg/l Hodnota

PNEC pre sladkovodné sedimenty: 0,767 mg/kg Hodnota

PNEC pre morské sedimenty: 0,0767 mg/kg Hodnota PNEC

pre pôdne prostredie: 1,21 mg/kg

Hodnota PNEC pre čistiarne odpadových vôd: 4 mg/l

Hodnota PNEC – príležitostné uvoľňovanie: 0,0197 mg/l

**Aminy, C12-14 (s párnym číslom) – alkyl-dimety, N-oxidy:**

Hodnota DNEL pre pracovníkov za podmienok dlhodobej expozície (systémové účinky) vdychovaním: 15,5 mg/m<sup>3</sup> Hodnota DNEL pre pracovníkov za podmienok dlhodobej

expozície (systémové účinky) cez pokožku: 11 mg/kg telesnej hmotnosti Hodnota DNEL

pre pracovníkov za podmienok dlhodobej expozície (systémové účinky) vdychovaním: 3,8

mg/m<sup>3</sup> Hodnota DNEL pre spotrebiteľov za podmienok dlhodobej expozície (systémové účinky) cez pokožku: 5,5 mg/kg

Hodnota DNEL pre spotrebiteľov za podmienok dlhodobej expozície (systémové poruchy) požitím: 0,44 mg/kg Hodnota PNEC pre sladkovodné prostredie: 0,0335 mg/l

Hodnota PNEC pre morské prostredie: 0,00335 mg/l

Hodnota PNEC pre sladkovodné sedimenty: 5,4 mg/kg

Hodnota PNEC pre morské sedimenty: 0,524 mg/kg

Hodnota PNEC pre pôdne prostredie: 1,02 mg/kg

Hodnota PNEC pre čistiarne odpadových vôd: 24 mg/l

Hodnota PNEC – príležitostné uvoľňovanie: 0,0197 mg/l

**BEZPEČNOSTNÝ LIST**  
**ČISTIČ KOŽE**

**Verzia: 1**

**Dátum: 9. apríl 2025**

**Strana: 3/7**

Sekundárna otrava 11 mg/kg

Odporúčania pre monitorovanie obsahu nebezpečných látok vo vzduchu – metodika merania:

- Nariadenie ministra zdravotníctva z 20. apríla 2005 o skúšaní a meraní faktorov škodlivých pre zdravie v pracovnom prostredí (Zbierka zákonov č. 73, položka 645)
- Pn 89/Z-01001/06. Ochrana čistoty ovzdušia. Názvy, pojmy a jednotky.

Terminológia týkajúca sa testovania kvality ovzdušia na pracovisku.

- PN Z-04008-7:2002. Ochrana čistoty ovzdušia. Odber vzoriek. Pravidlá odberu vzoriek ovzdušia v pracovnom prostredí a interpretácia výsledkov.

-PN-EN-689: 2002. Vzduch na pracovisku – usmernenia na posudzovanie expozície chemickým látkam vdychovaním porovnaním s limitnými hodnotami a stratégiou merania.

Poznámka: Keď je koncentrácia látky stanovená a známa, osobné ochranné prostriedky by sa mali vyberať s ohľadom na koncentráciu látky prítomnej na danom pracovisku, dĺžku expozície a činnosti vykonávané zamestnancom. V núdzovej situácii, ak nie je známa koncentrácia látky na pracovisku, by sa mali používať osobné ochranné prostriedky s najvyššou odporúčanou triedou ochrany.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby používané osobné ochranné prostriedky, pracovný odev a obuv mali ochranné a funkčné vlastnosti a aby boli riadne prané, udržiavané, opravované a dekontaminované.

Odporúčané vstupné a pravidelné vyšetrenia zamestnancov by sa mali vykonávať v súlade s nariadením ministra zdravotníctva a sociálnej starostlivosti z 30. mája 1996 o vykonávaní lekárskeho vyšetrení zamestnancov, rozsahu preventívnej zdravotnej starostlivosti o zamestnancov a lekárskeho potvrdeniach vydávaných na účely stanovené v Zákonníku práce (Zbierka zákonov č. 69/1996, položka 332, v znení zmien a doplnení Zbierky zákonov č. 37/2001, položka 451).

## 8.2 Kontrola expozície

Používané osobné ochranné prostriedky by mali spĺňať požiadavky nariadenia ministra hospodárstva z 21. decembra 2005 o základných požiadavkách na osobné ochranné prostriedky (Zbierka zákonov č. 259, položka 2173).

V závislosti od vykonávanej úlohy by sa pred začatím práce malo nosiť ochranné oblečenie vhodné pre potenciálne riziko a schválené príslušnou osobou. Odporúčané: zásterka, kombinéza.

## ČASŤ 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

BEZPEČNOSTNÝ LIST  
**ČISTIČ KOŽE**

Verzia: 1  
Dátum: 9. apríl 2025  
Strana: 4/7

**Všeobecné vlastnosti:**

Forma: Vôňa:

Hodnota pH:

Teplota

Horľavosť:

Vlastnosti

Vlastnosti Tlak

pary (kPa)

Hustota (20 °C; kg/m<sup>3</sup>)

Rozpustnosť vo vode (20 °C) Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda Viskozita (20 °C; mPas)

Hustota pary vo vzťahu k vzduchu Rýchlosť

odparovania Teplota samovznietenia

## 9.2 Ďalšie informácie.

Minimálna energia vznietenia: [mJ] Elektrická vodivosť: [pS/m]

kvapalina

charakteristika pridaného vonného oleja. približne 7,0 žiadne

údaje

údaje nie sú k

dispozícii

nehorľavý produkt

nevykazuje

nevykazuje

žiadne údaje

približne 1

úplne rozpustný žiadne údaje

> 6000

žiadne údaje žiadne údaje žiadne údaje

bod varu: bod vznietenia:

výbušný: oxidujúci:

## ČASŤ 10. STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1 Reaktivita.

Prípravok je za normálnych podmienok stabilný.

### 10.2 Chemická stabilita.

Prípravok je chemicky stabilný.

### 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií.

Žiadne údaje nie sú k dispozícii.

#### 10.4 Podmienky, ktorým je potrebné sa vyhnúť.

Žiadne údaje nie sú k dispozícii

#### 10.5 Nezlučiteľné materiály.

Žiadne údaje nie sú k dispozícii

#### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý a oxid uhličitý, oxidy dusíka.

### ČASŤ 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

11.1 Pre opísaný produkt neboli vykonané žiadne toxikologické štúdie. Hodnotenie toxicity bolo založené na údajoch o jednotlivých zložkách prípravku.

#### **C14-16-hydroxyalkánové a C14-16-alkénové sulfónové kyseliny, sodné soli**

Akútna toxicita – perorálna cesta: LD50 -2079 mg/kg (potkan)

Akútna toxicita – po aplikácii na kožu: LD50 6300 až 13500 mg/kg (králik) Akútna toxicita (inhalácia): LC50>52 mg/l/4h (potkan)

Korózia/podráždenie kože: dráždi kožu (králik)

Závažné poškodenie očí/podráždenie očí: korozívne účinky na oči (králik) Senzibilizácia dýchacích ciest alebo kože: žiadne informácie nie sú k dispozícii

Mutagenita na pohlavné bunky Amesov test: nie je mutagénny Karcinogenita: negatívny výsledok

Reprodukčná toxicita: nie sú k dispozícii žiadne údaje o produkte

Toxický pre orgány alebo systémy – jednorazová expozícia: nie sú k dispozícii žiadne údaje o produkte Toxický pre orgány alebo systémy – opakovaná expozícia: NOAEL 259

mg/kg/d Nebezpečenstvo aspirácie: nie sú k dispozícii žiadne údaje o produkte

#### **Aminy, C12-14 (s párnym číslom) -alkyldimetyl, N-oxidy:**

Akútna toxicita LD50 dermálna (potkan) >2000 mg/kg Akútna toxicita LD50 orálna (potkan) 1064 mg/kg Odhady akútnej toxicity:

Orálna hodnota ATE 3546,7 mg/kg

Korózia/podráždenie kože:

Koža – dráždivý účinok – králik

Oči – Silne dráždivá látka – Králičie

Senzitizujúca látka:

Cesta expozície: koža Morča – nespôsobuje senzibilizáciu

Mutagenita:

OECD 471 Test reverznej mutácie baktérií; Skúsenosti: In vitro; Predmet: Baktérie –

Negatívny

OECD 475 Test chromozómových aberácií v kostnej dreni cicavcov; Skúsenosti: In vivo;

Predmet: Cicavce – zvieratá – Negatívny

Karcinogenita:

Negatívna – perorálne – TC potkan

Negatívna – dermálne – TC myš

Reprodukčná toxicita:

Potkan perorálne: 25 mg/kg NOAEL

Potkan perorálne: 100 mg/kg NOEL

Produkt nebol testovaný. Nie sú k dispozícii žiadne toxikologické údaje. Toxikologická klasifikácia na základe údajov o obsahu nebezpečných zložiek v súlade s usmerneniami nariadenia o kritériách a klasifikácii chemických látok a prípravkov. Dráždi oči a môže spôsobiť senzibilizáciu u osobitne citlivých osôb.

## ČASŤ 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 1. Toxicita.

**C14-16-hydroxyalkánové a C14-16-alkénové sulfónové kyseliny, sodné soli - dafnie:**

EC50 4,53 mg/l/48h (Daphnia magna)

- riasy: ErC50 5,2 mg/l/72 h

- ryby: LC50 4,2 mg/l/96h

- baktérie: EC10 40 mg/l/3h

- Chronická toxicita pre dafnie: NOEC 6,3 mg/l/21 dní

<b>BEZPEČNOSTNÝ LIST</b> <b>ČISTIČ KOŽE</b>	<b>Verzia: 1</b> <b>Dátum: 9. apríl 2025</b> <b>Strana: 5/7</b>
--	---

- Chronická toxicita pre riasy: NOECr 3,2 mg/l/72h

**Aminy, C12-14 (párne čísla) – alkyl-dimethyl, N-oxidy:**

Akútna toxicita EC50 0,146 mg/l (riasy) 72 hodín OECD 201 Riasy, test inhibície rastu

Akútna toxicita EC50 3,1 mg/l (Daphnia) 48 hodín OECD 203 Ryby, Test akútnej

toxicity Akútna toxicita LC50 2,67 mg/l (ryby) 96 hodín APHA štandardná metóda

(1971) Chronická NOEC 0,067 mg/l (riasy) 28 dní OECD 201 Riasy, test inhibície rastu

Chronická NOEC 0,7 mg/l (Daphnia) 21 dní OECD 211 Test reprodukcie *Daphnia*

*Magna* Chronická NOEC 0,42 mg/l (ryby) 302 dní EPA OPPTS 850.1500 (toxicita životného cyklu rýb) **12.2 Perzistencia a rozložiteľnosť.**

Detergenty prítomné v prípravku sú veľmi ľahko biologicky odbúrateľné.

### 12.3 Potenciál bioakumulácie.

Údaje nie sú k dispozícii.

### 12.4 Mobilita v pôde.

Údaje nie sú k dispozícii.

### **12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB.**

Údaje nie sú k dispozícii.

### **12.6 Iné nepriaznivé účinky.**

Údaje nie sú k dispozícii.

## **ČASŤ 13. NAKLADANIE S ODPADMI**

**Odporúčania pre prípravu:** Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

**Odporúčania pre použité obaly:** Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Odovzdajte použité obaly autorizovanému zberateľovi odpadu 150110\*. Zabráňte rozliatiu materiálu do pôdy, vodných tokov a kanalizácie.

## **ČASŤ 14. INFORMÁCIE O PREPRAVE**

### **14.1 Preprava po ceste/železnici (ADR/RID)**

Neplatí

### **14.2 Preprava po mori (IMDG)**

Neplatí

### **14.3 Letecká preprava (ICAO)**

Neplatí

### **14.4 Vnútrozemská vodná doprava (ADN)**

Neaplikovateľné

### **14.5 Ohrozenie životného prostredia.**

Látka nepredstavuje riziko pre životné prostredie podľa kritérií stanovených v modelových predpisoch OSN

### **14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľov.**

Preprava by sa mala vykonávať v krytých dopravných prostriedkoch, v uzavretých plastových obaloch. Preprava v otvorených dopravných prostriedkoch je povolená.

## **ČASŤ 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE**

## **15.1 Bezpečnostné, zdravotné a environmentálne predpisy špecifické pre látku a zmes Poľská legislatíva:**

Zákon z 25. februára 2011 o chemických látkach a ich zmesiach (t. j. Zbierka zákonov z roku 2011, č. 63, položka 322) Nariadenie ministra zdravotníctva z 20. apríla 2012 o označovaní obalov nebezpečných látok a nebezpečných zmesí a určitých zmesí (Zbierka zákonov z roku 2012, č. 0, položka 445)

Nariadenie ministra zdravotníctva z 22. mája 2012 o spôsobe označovania miest, potrubí, kontajnerov a nádrží používaných na skladovanie alebo uchovávanie nebezpečných látok alebo zmesí (Zbierka zákonov z roku 2012, č. 0, položka 601).

### **Právne predpisy EÚ:**

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 1999/45/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenie Komisie (ES) č. 1488/94, ako aj smernica Rady 76/769/EHS a smernice Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. Nariadenie 453/2010/ES, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o

<b>BEZPEČNOSTNÝ LIST</b> <b>ČISTIČ KOŽE</b>	<b>Verzia: 1</b> <b>Dátum: 9. apríl 2025</b> <b>Strana: 6/7</b>
--	---

registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok (REACH). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa menia a rušia smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 z 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 08.353.1). Nariadenie Komisie EÚ 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru (ADR)

### **15.2 Posúdenie chemickej bezpečnosti.**

Výrobca nevykonal posúdenie chemickej bezpečnosti

## **ČASŤ 16. ĎALŠIE INFORMÁCIE**

Vyššie uvedené informácie boli zostavené na základe súčasných poznatkov a vzťahujú sa na produkt v stave, v akom sa používa. Údaje o tomto produkte sú poskytované s cieľom splniť bezpečnostné požiadavky a nezaručujú žiadne konkrétne vlastnosti. Ak podmienky používania produktu nie sú

pod kontrolou výrobcu, zodpovednosť za bezpečné používanie výrobku nesie používateľ.

Zamestnávateľ je povinný informovať všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s výrobkom, o nebezpečenstvách a osobných ochranných opatreniach uvedených v tomto bezpečnostnom liste.

Tento bezpečnostný list bol zostavený na základe bezpečnostných listov jednotlivých zložiek prípravku, poskytnutých ich výrobcami a/alebo online databázami, a platných predpisov o nebezpečných látkach a chemických prípravkoch.

### **Školenie:**

Osoby, ktoré sa podieľajú na manipulácii s nebezpečnými látkami, by mali byť vyškolené v oblasti manipulácie, bezpečnosti a hygieny. Vodiči vozidiel by mali absolvovať školenie a získať príslušný certifikát v súlade s požiadavkami predpisov ADR. **PREKLAD POJMOV:**  
Dráždi oči 2; H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí;

Dráždenie kože 2; H315 – Spôsobuje podráždenie kože;

Poškodenie očí, kat. 1; H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí, Akútne účinky na vodné organizmy 1; H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy;

Korózia kože, kat. 1A; H314 – Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí;

Korózia kovov, kat. 1; H290 – Môže spôsobiť koróziu kovov;

Akútna toxicita 3; H301 – Jedovatý pri požití; H311 –

Jedovatý pri kontakte s pokožkou;

H331 – Je toxický pri vdýchnutí;

Skin Corr. 1B; H314 – Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí; Skin

Sens.1; H317 – Môže spôsobiť alergickú reakciu kože;

Akútna toxicita pre vodné organizmy 1;

Akútna toxicita pre vodné organizmy 1;

---